

KOLAYFLOORING
I N T E R N A T I O N A L

¿QUIÉNES SOMOS?

Kolay International nació de una idea simple: proporcionar un sistema de pisos fáciles. Por definición, "Kolay" significa "fácil" en turco. Nuestros suelos y revestimientos de paredes verticales proporcionan una facilidad de diseño, instalación y mantenimiento.

Kolay es un negocio familiar y refleja los valores del cuidado de nuestros clientes como una extensión de nuestra propia familia. Este sentido familiar ha sido parte integral de nuestra expansión a México, América Central, América del Sur y España.

Nuestro lema "Precio, calidad y servicio."



Marca con experiencia en Estados Unidos desde 1988 trabajando con altos estándares de calidad y tecnología en material PVC de lujo. Con calidad tan alta que está garantizado de por vida. Piso con apariencia a la madera, mármol, piedra, granito, alfombra, corcho, cuero, colores lisos y tecnología Kamo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LVT GLUE

GLUEDOWN ES UN INNOVADOR SISTEMA QUE PERMITE LA FÁCIL INSTALACIÓN DEL PISO EN CUALQUIER SUPERFICIE.

MEDIDAS:

CAPA PROTECTORA .3MM ESPESOR 3MM



- MATERIAL MOLDEABLE PARA CUBRIR CUALQUIER SUPERFICIE
- 18 DUELAS POR CAJA
- 3.35M2 POR CAJA

COMPUESTO POR IMPRESIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LVT FREE LAY


EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN GRIP QUE SUCCIONA LA SUPERFICIE DONDE SEA COLOCADO, EVITANDO EL MOVIMIENTO DE LA MISMA.

MEDIDAS:

CAPA DE DESGASTE .56MM ESPESOR 5MM



- MATERIAL CON MICROVENTOSA QUE NO REQUIERE ADHESIVO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE NIVELADA.
- 8 DUELAS POR CAJA
- 2.23M2 POR CAJA



CAPA DE DESGASTE



La capa de desgaste es uno de los componentes más importantes en el piso vinílico, ya que protege la imagen decorativa de los abusos cotidianos y protege al material del desgaste diario a nivel residencial y comercial. Kolay Flooring ofrece 7 capas de desgaste que se pueden utilizar dependiendo el uso rudo que se requiera.



MIL

MM

**COM
ERC
IAL**

**RES
IDEN
CIAL**

USO

6 Mil

.1524mm

NA

5 años

Residencial

8 Mil

.2032mm

8 años

5 años

Ligero Comerical y Residencial

12 Mil

.3048mm

10 años

15 años

Ligero Comerical y Residencial

20 Mil

.508mm

15 años

25 años

Comerical y Residencial

22 Mil

.567mm

25 años

25 años

Comerical y Residencial

30 Mil

.762mm

18 años

30 años

Comerical y Residencial

39.37 Mil

1mm

25 años

35 años

Comerical y Residencial



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

RESISTENTE A IMPACTO DE OBJETOS
RESISTENTE A LA HUMEDAD
ANTIDERRAPANTE
TERMOFORMABLE
RESISTENTE AL FUEGO
NO SE RAYA CON MOVIMIENTO DE OBJETOS PESADOS.
ANTIESTÁTICO



Puede ser instalado en piso, techo, muro y columnas	No requiere pegamento para ser instalado	No requiere pegamento para ser instalado	Alfombra vinílica de uso rudo
Material con sistema de pegado con pegamento base látex en piso y de contacto para muros	Contiene una malla de fibra de vidrio para evitar la contracción y expansión del mismo	Contiene una malla de fibra de vidrio para evitar la contracción y expansión del mismo	Material con sistema de pegado con pegamento base látex en piso y de contacto para muros
Espesores de 2mm-4mm	Espesor de 5mm	Espesor de 5mm	Espesores de 2mm-5mm
Competencia en precio con un laminado y cerámica	Ahorro 50%-70% costo de instalación	Machihembrado	Competencia en precio y acústica con alfombras modulares
Instalación sobre superficie pulida	Instalación en cualquier superficie nivelada	Instalación en cualquier superficie nivelada	Instalación en cualquier superficie nivelada
Duelas de 15 x 1.22 cm	Duelas de 23 x 1.22 cm.	Duelas de 23 x 1.22 cm.	Rollo, hexágono, loseta, rombo, triángulo
Capa protectora desde 8mil/.15mm hasta 40mil/1mm.	Capa protectora desde 20mil/.50mm hasta 40mil/1mm.	Capa protectora desde 20mil/.50mm hasta 40mil/1mm.	Capa protectora desde 20mil/.50mm hasta 40mil/1mm.
Uso comercial ligero y residencial	Uso rudo y residencial	Uso rudo y residencial	Uso rudo y residencial
10-15 años de garantía	20-30 años de garantía	20-30 años de garantía	20-30 años de garantía
Resistente a la humedad, abrasión, antiderrapante y retardante al fuego	Resistente a la humedad, abrasión, antiderrapante y retardante al fuego	Resistente a la humedad, abrasión, antiderrapante y retardante al fuego	Resistente a la humedad, abrasión, antiderrapante y retardante al fuego
Acústico	Acústico por propiedades de la materia prima y espesor	Acústico por propiedades de la materia prima y espesor	Acústico por propiedades de la materia prima y espesor
No requiere mantenimiento	No requiere mantenimiento	No requiere mantenimiento	No requiere mantenimiento

USOS

ESCUELAS

CASAS

OFICINAS

GIMNASIOS

CENTROS COMERCIALES

HOTELES

BARES



VENTAJAS LVT VS OTROS PRODUCTOS

ALFOMBRA

- Ahorro de costo mantenimiento.
- Limpieza del material.
- 100% resistente al agua.
- Iguala la acústica
- Retardante al fuego.
- Uso familiar.

LAMINADO

- 100% resistente al agua.
- Resistente a plagas.
- No se despostilla.
- No se raya con el movimiento de objetos pesados.
- Ahorro costo de instalación.
- Reparaciones muy fáciles.

MÁRMOL

- LVT no se quiebra.
- Ahorro costo de transporte.
- Térmico
- Ahorro en tiempo y costo de instalación
- Precio más accesible.
- Reparaciones instantáneas.

PORCELANATO

- Producto térmico.
- Ahorro costo de transporte.
- Ahorro en tiempo y costo de instalación
- Acústico.
- Térmico
- Diseña el tamaño de tu duela.
- Resiste impacto de objetos pesados.

MADERA

- Contra plagas.
- No se hincha con el agua o la humedad.
- Acústico.
- No necesita mantenimiento.
- Se puede limpiar con cualquier detergente.
- Retardante al fuego.

CERÁMICA

- Calidad
- Resistencia en uso comercial.
- Antiderrapante.
- Térmico
- Acústico
- Ahorro costo de transporte.
- Ahorro en tiempo y costo de instalación









WOVEN

PRESENTACIONES Y TEXTURAS

TRIÁNGULO CUADRO RECTÁNGULO HEXÁGONO DECO DUELA ROLLO






VENTAJAS FRENTE A LA COMPETENCIA

- Productos innovadores
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Certificación americana
- 100% compatible con sistemas radiantes
- Créditos LEED
- Floorscore
- Muestras de manera inmediata
- Proyectos a la medida (colores, dimensiones, espesores y garantía)
- Modelos exclusivos
- Antibacterial, térmico y acústico
- Modelos no se discontinúan


ZOCLOS

- White
- Antique White
- Chestnut
- Black
- GS-K-15
- W95 B5
- Silver Fish



MOLDURAS PARA MURO, ESCALERA Y PISO

- Bronze
- Gold
- Aluminum
- Black
- Stainless
- Matte Pewter Gray
- Matte Aluminum



SERVICIOS ADICIONALES

- Almacén en CDMX con stock en maderas y cementos.
- Stock adicional disponible en Los Ángeles California con entrega de 15-20 días.
- Contamos con diferentes empresas de logística para distribuir el producto.
- Apoyo con muestras, catálogos, racks y libros.
- Imitación color muestras de la competencia o para el desarrollo de un proyecto en específico.

Los productos Kolay Flooring International® no contienen productos químicos nocivos para el medio ambiente, las personas o la vida silvestre.
Esto incluye la ausencia de formaldehído en todos nuestros productos.
Los productos Kolay LVT, Durawear™, zóculos, Woven by Kolay y SPC® son clase A contra incendios.



KOLAYFLOORING
INTERNATIONAL

MANTENIMIENTO

BARRER EL PISO



**TRAPEAR CON
TRAPO HÚMEDO**



**NO USAR
MATERIALES PUNZO
CORTANTES**



**NO USAR
CERA**



**NO USAR LIQUIDOS
DE LIMPIEZA
DEJANDO EL
MATERIAL MOJADO**







KOLAYFLOORING
I N T E R N A T I O N A L